



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной  
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)

03.06.2019 г. № 01-26/39-п

на №

от

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад №21  
«Чебурашка» общеразвивающего  
вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по  
познавательнo-речевому развитию  
детей»

Заведующему

О. П. Литвяк  
улица Мамина-Сибиряка, 35,  
город Лесной,  
Свердловская область, 624203

## ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев акт проверки органа государственного контроля (надзора) юридического лица от 03 июня 2019 года №04д-69п в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка»), установил:

в ходе проведения плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка» в период с 06 мая 2019 года по 03 июня 2019 года специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

1. в МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка» в 2018 году не обеспечено проведение в полном объеме производственного лабораторного контроля в соответствии с утвержденной заведующим МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка» и действующей в 2018 году программой производственного контроля за соблюдением МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка» санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: в теплый и холодный периоды 2018 года (II и IV кварталы) не обеспечены (не проведены) исследования параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха) в основных и вспомогательных помещениях дошкольного образовательного учреждения, во II и IV кварталах 2018 года не обеспечены (не проведены) исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям и микробиологические

При ответе ссылайтесь на наш исх. №

исследования проб готовых блюд, в III квартале 2018 года не обеспечены (не проведены) санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды (смылов на пищеблоке, в помещениях групповых ячеек), в IV квартале 2018 года не обеспечены (не проведены) микробиологические исследования смылов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (смылов на пищеблоке, в буфетных групп) и контроль проводимой витаминизации блюд, что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 3 статьи 29, пунктов 1 и 3 статьи 32, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 5.3.4. и 5.3.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», пунктов 2.1., 16.3., строки 9 (пункты 1 и 2) Приложения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», пунктов 1.5., 2.1., 2.7. санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства Российской Федерации, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди населения городского округа «Город Лесной», в т.ч. среди детей и работников МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка», предотвращения возникновения угрозы здоровью детей и персонала МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 28, пунктами 1 и 3 статьи 29, пунктами 1 и 3 статьи 32, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктами 5.3.4. и 5.3.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», пунктами 2.1., 16.3., строкой 9 (пункты 1 и 2) Приложения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», пунктами 1.5., 2.1., 2.7. санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. **В срок до 30 июня 2020 года** в соответствии с действующим санитарным законодательством Российской Федерации обеспечить организацию и осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка» согласно утвержденной заведующим МБДОУ «Детский сад №21 «Чебурашка» программе производственного контроля в части обеспечения производственного лабораторного контроля за параметрами микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха) в основных и вспомогательных помещениях дошкольного образовательного учреждения, исследованиями питьевой воды по микробиологическим и химическим показателям, санитарно-паразитологическими исследованиями объектов внешней среды (смылов на пищеблоке, в помещениях групповых ячеек), микробиологическими исследованиями

смыслов на наличие санитарно-показательной микрофлоры с объектов внешней среды (смыслов на пищеблоке, в буфетных группах), витаминизацией блюд.

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 28, пункты 1 и 3 статьи 29, пункты 1 и 3 статьи 32, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 5.3.4. и 5.3.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», пункты 2.1., 16.3., строка 9 (пункты 1 и 2) Приложения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», пункты 1.5., 2.1., 2.7. санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Для осуществления контроля исполнения данного предписания **в срок до 04 июля 2020 года** представить в Межрегиональное управление №91 ФМБА России письменную информацию, подтверждающую исполнение/неисполнение пункта №1 настоящего Предписания (копии экспертных заключений, протоколов измерений параметров микроклимата в теплый и холодный периоды года; исследований питьевой воды по химическим и микробиологическим показателям, микробиологических исследований проб готовых блюд, санитарно-паразитологических исследований объектов внешней среды (смыслов на пищеблоке, в помещениях групповых ячеек), микробиологических исследований смыслов на наличие санитарно-показательной микрофлоры, проведенной витаминизации блюд).

**Ответственность** за выполнение данного предписания возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» и заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» Литвяк Ольгу Петровну.

Одновременно разъяснено, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022